

Les « PRIMUS » utilisent 93 % des Calories du Pétrole, en économisant 75 % de combustible.

POUR
LA
VILLE
ET LA
CAMPAGNE



POUR
LA
VILLE
ET LA
CAMPAGNE

LE PROTOTYPE

De tous les Appareils et Réchauds sans Mèche et à Pompe

FLAMME BLEUE RÉGLABLE

Chauffage Sain — Puissant — Le Meilleur Marché

DERNIÈRE CRÉATION

Brevetée S. G. D. G.

Grand Bâti robuste
Tout en Fonte



Lampes mobiles
interchangeables

PRINCIPAUX AVANTAGES :

Utilisation du dispositif droit, particulier aux "Véritables Primus" et supérieur à tous autres systèmes.

Suppression des tubulures coudées et raccords en dessous des bassins ou sur le côté des réservoirs.

Aucune perte. — Économie de combustible.

Pas de brûleurs noyés : Aucun danger.

Faculté de retirer les réchauds ou de les fixer immédiatement au bâti, sans aucun outil.

Possibilité d'employer séparément chaque réchaud pour tous autres usages.

Les « PRIMUS » produisent 4 fois plus de calories que tous autres appareils et consomment 4 fois moins.

N° 202 (1-1-29)

Il ne suffit pas d'un nom terminé en « US » pour donner à un réchaud toutes les qualités du « PRIMUS »

Réchauds "PRIMUS" sans Mèche

BASSINS EN LAITON EXTRA FORT POLI

GAZ DE PÉTROLE INODORE

Contenance : 1 litre 10

FLAMME BLEUE RÉGLABLE

Allumage automatique

par Pression d'Air

MONTÉS SUR SOCLE EN FONTE

Modèles et Dispositif Brevetés S. G. D. G.



"PRIMUS"

Avec brûleur bruyant


Dimensions : 26 $\frac{1}{2}$ " x 26 $\frac{1}{2}$ " — Hauteur : 22 $\frac{1}{2}$ "

N° 51 SB. Socle fonte non émaillée.

N° 51 SE. Socle fonte, émail vert ou bleu.

N° 15^S SB. Socle fonte non émaillée.

N° 15^S SE. Socle fonte, émail vert ou bleu.



"PRIMUS"

Brûleur droit silencieux

Dimensions : 51 $\frac{1}{2}$ " x 26 $\frac{1}{2}$ " — Hauteur : 22 $\frac{1}{2}$ "

N° 100 DB. Socle fonte non émaillée.

N° 100 DE. Socle fonte, émail vert ou bleu.



"PRIMUS"

Avec brûleur silencieux


Dimensions : 26 $\frac{1}{2}$ " x 26 $\frac{1}{2}$ " — Hauteur : 22 $\frac{1}{2}$ "

N° 54 SB. Socle fonte non émaillée.

N° 54 SE. Socle fonte, émail vert ou bleu.

N° 55^S SB. Socle fonte non émaillée.

N° 55^S SE. Socle fonte, émail vert ou bleu.




Dimensions : 51 $\frac{1}{2}$ " x 26 $\frac{1}{2}$ " — Hauteur : 22 $\frac{1}{2}$ "

N° 15^S DB. Socle fonte non émaillée.

N° 15^S DE. Socle fonte, émail vert ou bleu.

N° 51 DB. Socle fonte non émaillée.


N° 51 DE. Socle fonte, émail vert ou bleu.



Dimensions : 26 $\frac{1}{2}$ " x 26 $\frac{1}{2}$ " — Hauteur : 22 $\frac{1}{2}$ "

N° 100 SB. Socle fonte non émaillée.

N° 100 SE. Socle fonte, émail vert ou bleu.



Dimensions : 51 $\frac{1}{2}$ " x 26 $\frac{1}{2}$ " — Hauteur : 22 $\frac{1}{2}$ "

N° 54 DB. Socle fonte non émaillée.

N° 54 DE. Socle fonte, émail vert ou bleu.

N° 55^S DB. Socle fonte non émaillée.

N° 55^S DE. Socle fonte, émail vert ou bleu.

Les Réchauds 15^S et 55^S montés sur bâti en fonte sont livrés avec leurs 3 supports en fer étamé.

"PRIMUS"

MODÈLES SPÉCIAUX SE MONTANT SUR LES SOCLES EN FONTE

GAZ DE PÉTROLE INODORE

BASSINS EN LAITON EXTRA-FORT POLI

FLAMME BLEUE RÉGLABLE

Allumage automatique

Contenance : 1 litre 10

par Pression d'Air



N° 51 M

Avec brûleur bruyant



N° 54 M

Avec brûleur silencieux



N° 100 M

Avec brûleur droit silencieux

(Le Réchaud N° 100 M peut être rendu bruyant par la substitution de la plaque N° 4004 à la sourdine N° 4005.)

En transmettant les ordres, prière de bien indiquer le N° et la lettre des Appareils choisis, c'est indispensable pour la bonne exécution des commandes.

10 millions d'appareils sortis de nos Usines portent cette marque.



Le prix d'achat d'un véritable «PRIMUS» est rapidement récupéré par les économies de combustible réalisées

Réchauds "PRIMUS" sans Mèche

GAZ DE PÉTROLE INODORE

Allumage automatique

MODÈLES DÉMONTABLES

FLAMME BLEUE RÉGLABLE

par Pression d'Air

De Volume très réduit, très économiques pour les Expéditions

BASSINS EN LAITON EXTRA FORT POLI

Supports ronds en Acier étamé

Contenance : 1 litre 10

Grille incassable en tôle d'Acier emboutie



N° 51 O

"PRIMUS"

Avec brûleur bruyant



N° 100

"PRIMUS"

Avec brûleur droit silencieux




N° 54 O

"PRIMUS"

Avec brûleur silencieux

(Le Réchaud N° 100 peut être rendu bruyant par la substitution de la plaque N° 4004 à la sourdine N° 4005).



N° 1745

Accessoires "PRIMUS"

TRÈS UTILES

N° 1642. — ENTONNOIR A FILTRE, pour le remplissage du réservoir à pétrole.

N° 1745. — BURETTE en fer-blanc poli, pour verser l'alcool nécessaire à l'allumage.



N° 1642

Réchauds "PRIMUS" sans Mèche

GAZ DE PÉTROLE INODORE

RÉSERVOIR EN LAITON EXTRA-FORT POLI

SUPPORTS EN ACIER ÉTAMÉ

GRILLE MOBILE

FLAMME

BLEUE RÉGLABLE



"PRIMUS"

Avec brûleur bruyant réglable par la pression d'air et allumeur automatique

N° 18^{or}. - Contenance du réservoir . . . 1 lit. $\frac{1}{4}$
N° 21. - " " " " " 1 lit. $\frac{3}{4}$

Avec Brûleur Bruyant

N° 2. — Contenance du réservoir environ : 2 lit. $\frac{1}{4}$
N° 3. — " " " " " : 4 litres.



TYPES TRÈS PUISSANTS
POUR L'INDUSTRIE
TRAVAUX DE LABORATOIRE, etc.



"PRIMUS"

Avec brûleur silencieux réglable par la pression d'air et allumeur automatique

N° 55^{or}. - Contenance du réservoir . . . 1 lit. $\frac{1}{4}$
N° 25. - " " " " " 1 lit. $\frac{3}{4}$

Avec Brûleur Silencieux

N° 6. — Contenance du réservoir environ : 2 lit. $\frac{1}{4}$
N° 8. — " " " " " : 4 litres.

Les Véritables Réchauds  portent tous la marque de fabrique.

Le « PRIMUS », Réchaud d'Alain Gerbault pour son voyage autour du monde.

Petit « PRIMUS » de Voyage

A Gaz de Pétrole
DÉMONTABLE — PIEDS PLIANTS



Brûleur droit bruyant

Réglable par la pression de l'air.

Bassin laiton extra-fort poli — Supports ronds acier étamé

N° 96. — Contenance du bassin. environ 0 lit. 30

N° 4065. — Sourdine pour rendre le réchaud silencieux.

PARAVENT

pour l'allumage en plein air




N° 1601

En tôle lustrée.

Protector « PRIMUS » pour le G^d Air

N° 1153



APPAREIL TRÈS STABLE en tôle vernie

Spécialement construit pour recevoir :

Dessus, UN RÉCIPENT ; à l'intérieur, UN RÉCHAUD « PRIMUS »

Protège la Flamme contre le Vent.

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

BREVETÉE

« LE CAMPING-PRIMUS »

Pour Automobilisme, Tourisme
Pique-Niques, etc.

Petit Réchaud en laiton extra-fort

Contenance : environ 0 lit. 20

Livré en Boîte servant de Support
pour Cuire, Rôtir, etc.


en plein Air

RECHAUDEMENT

N° 70 L. — Réchaud bruyant.

N° 4065. — Sourdine pour rendre le réchaud
silencieux.

A GAZ D'ESSENCE



Brûle l'essence des moteurs

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

BREVETÉE

« LE CAMPING-PRIMUS »

Pour Automobilisme, Tourisme
Pique-Niques, etc.

Petit Réchaud en laiton extra-fort

Contenance : environ 0 lit. 20

Livré en Boîte servant de Support
pour Cuire, Rôtir, etc.

en plein Air

RECHAUDEMENT

N° 70 L. — Réchaud bruyant.

N° 4065. — Sourdine pour rendre le réchaud
silencieux.

Réchauds « PRIMUS » démontables

A GAZ DE PÉTROLE

LIVRÉS EN BOÎTE FER-BLANC AVEC ACCESSOIRES :

1 Bidon à alcool, 1 Paravent pour l'allumage en plein air, 1 Clef franche pour le démontage et 1 Jeu d'Aiguilles.

*Spécialement construits pour Explorateurs, Missions, etc.,
et pouvant être emportés avec les réservoirs remplis de pétrole.*

RÉSERVOIR EN LAITON EXTRA-FORT POLI — SUPPORTS EN FIL D'ACIER ÉTAMÉ

Brûleur « PRIMUS »
droit



N° 96 L. — Brûleur bruyant. Réservoir de environ 0 lit. 30

N° 4065. — Sourdine pour rendre le réchaud N° 96 L. silencieux.

N° 100 L. — Brûleur bruyant. Réservoir de environ 1 lit. 10

N° 4005. — Sourdine pour rendre le réchaud N° 100 L. silencieux.

Brûleur « PRIMUS »
coudé



N° 51 L. — Brûleur bruyant. Réservoir de environ 1 lit. 10


N° 54 L. — Brûleur silencieux. — de — 1 lit. 10

Grâce au « PRIMUS » la cuisine se fait en plein air comme à la maison.

Les Réchauds « PRIMUS » s'imposent dans toutes les habitations dépourvues de gaz.

Appareils Auxiliaires "PRIMUS" s'adaptant aux Réchauds


CHAUFFE-FERS
— à Repasser —



N° 1141

Socle en fonte pour 3 fers, se posant sur un réchaud "PRIMUS".
Chauffe les 3 fers en 7 minutes.

FOUR à PATISSERIE



N° 1117

	Haut	Larg.	Prof.
Dimensions intérieures...	22	26	31


Appareil robuste en tôle forte
— à double paroi —

Fond avec protecteur amianté.

Donne les meilleurs résultats pour rôtir la viande,
cuire la pâtisserie, les gratins etc.

Prêt à recevoir les plats en quatre minutes.

BRÛLOIR
— à Café —



N° 1120

Brûloir perfectionné en tôle d'acier avec ailettes à l'intérieur pour remuer le café. 7 minutes pour brûler 1 livre.

"L'UNIC-PRIMUS"

(Breveté S. G. D. G.)


CUISINIÈRE

"L'UNIC-PRIMUS"

(Breveté S. G. D. G.)

à GAZ de PÉTROLE

Chauffage
Rapide
et
très
Economique



Deux
Trous
et
un
Four

Corps en tôle forte à double paroi, avec registre pour le réglage du four.

Plaque en fonte finement polie, pieds en fonte vernie noir.

Dimensions : haut. 52 $\frac{1}{2}$ ", larg. 47 $\frac{1}{2}$ ", profondeur 34 $\frac{1}{2}$ ". — Dimensions du four : haut. 26 $\frac{1}{2}$ ", larg. 31 $\frac{1}{2}$ ", profondeur 32 $\frac{1}{2}$ ".

Utiliser pour le chauffage un Réchaud N° 24 (Appareil N° 5 S^r avec Brûleur N° 4141)

Tous les réchauds « PRIMUS » sont essayés avant la livraison et accompagnés d'une instruction.


Un "PRIMUS" s'allume aussi facilement qu'un réchaud à gaz

TABLES et DESSOUS de RÉCHAUDS "PRIMUS"

En tôle forte noircie, montage à vis très soigné


Spéciale pour Bâti à 2 feux.

Spéciale pour Cuisinière "UNIC-PRIMUS"



N° 2002

Dimensions en mm : 58 x 35 ; hauteur : 58



N° 2000

Dimensions en mm : 37 x 50 ; hauteur : 30

Dessous de Réchauds



N° 2010. Plaque ronde p^r N° 1S^r 5S^r, 51,54

N° 2011. " carrée pour Bâti à 1 foyer.

N° 2012. " rectangulaire " à 2 foyers

PIÈCES DE RECHANGE



Aussi ancien que soit un « PRIMUS », la pièce de rechange s'y ajuste toujours.

Dans beaucoup de pays, les « PRIMUS » ont été copiés, sans jamais être égaux.

Pièces de Rechange pour Réchauds « PRIMUS »

4122. Aiguille pour Appareil N° 96.	5381. Garniture en plomb p ^r la soupape de tous les appar. P. rimus.
4605. — — — N° 18, 58, 6, 12, 14, 15, 30, 51, 732, 733, 742 à 748.	4339C. — — — en amiant pour le pointeau des N° 12, 14.
4606. — — — 100, 154.	4467. Garniture en liège pour couvercle de N° 70L.
4607. — — — 2, 7, 21.	4667. Godet à alcool pour Appareils N° 70L.
4608. — — — 34, 54.	4235. — — — 30, 34.
4610. — — — 70 L.	4241. — — — 18, 58, 15, 25.
4751. — — — 3.	4243. — — — 100.
5799. — — — 6 (nouveau modèle), 25.	5245. Godet à alcool pour les appareils N° 733.
4989. Allumeur pour Appareils N° 30.	4246. — — — 2, 6, 21, 732.
4270. — — — 1 S, 12.	4247. — — — 3, 7.
4271. — — — 34.	4250. — — — 51, 54, 154.
4272. — — — 100.	4014. — — — 96.
4273. — — — 5 S, 14, 6 (nouv. modèle), 25.	4579. Grille fonte pour Appareils N° 30, 34.
4108. Anneau de Flamme pour Appareils N° 30.	4580. — — — 2, 6, 21, 25.
4109. — — — 1 S, 12, 51.	4581. — — — 3, 7.
4170. — — — 2, 21.	4880. Grille acier pour Appareils N° 51, 54, 100, 154.
4171. — — — 3.	4881. — — — 18, 58, 12, 14, 15.
5188. — — — 732, 733, 742 à 748.	1673. Petite grille en fonte pour tous les appareils.
4070. Bec pour Appareil N° 70 L.	4074. Mèche pour Appareil N° 70L.
4385. — — — 154 C.	4539. Pied fixe pour Appareil N° 2.
4390. — — — 1 S, 5 S, 6, 12, 14, 15, 30, 51, 732, 733, 742 à 748.	4538. — — — 6.
4391. — — — 34, 54.	4539. — — — 30, 34.
4392. — — — 6 (nouveau modèle), 25.	4533. — — — 12, 14, 15.
4393. — — — 2, 21.	4564. — — — 18, 58.
4744. — — — 2.	4565. — — — 3.
4746. — — — 3.	4567. — — — 7.
4399B. Bec conique pour réparation des Appareils N° 18, 58, 6, 12, 14, 15, 30, 51, 732 à 748.	4021. Pied mobile pour Appareil N° 96.
4391B. Bec conique pour réparation — — — 34, 54.	4575. — — — 51, 54, 100, 154.
4390. Bouton de pompe pour Appareils N° 2, 3, 6, 7, 733, 743, 745, 748.	4323. Piston complet pour Appareils N° 30, 34, 51, 54, 96, 154.
4321. — — — 1 Sor. 5 Sor. 12, 14, 15, 30, 34, 51, 54, 100, 154, 732, 742, 744.	4997. — — — tous les autres appareils Primus.
4860. Bouton de pompe pour Appareil N° 96.	4004. Plaque du brûleur droit pour Appareil N° 100.
4101. Brûleur à bruit réglable pour Appareil N° 12.	4018. — — — 96.
4105. — silencieux — — — 14.	4064. — — — 70L.
4108. — à bruit pour appareil N° 51.	4870. Pompe complète pour Appareils N° 96.
4109. — silencieux — — — 54.	4871. — — — 30, 34.
4110. — — — 154.	4872. — — — 51, 54, 154.
3190. Brûleur droit bruyant complet pour Appareil N° 70.	4873. — — — 1 S, 5 S, 12, 14, 15, 100, 732.
3121. — silencieux — — — 70.	742, 744.
3122. Brûleur droit bruyant complet pour Appareil N° 96.	4874. — — — 2, 6, 21, 25.
3123. — silencieux — — — 96.	4875. — — — 3, 7, 733, 743, 745, 748.
3124. Brûleur droit bruyant complet pour Appareil N° 100.	4334. Rondelle caoutchouc pour bouchon de remplis. des Appareils
3125. — silencieux — — — 100.	N° 18, 2, 3, 58, 6, 7, 12, 14, 15, 21, 25, 732, 733, 742 à 748.
4106. — silencieux pour Appareil N° 34.	4335. Rondelle caoutchouc p ^r Appareils N° 30, 34, 51, 54, 96, 154, 210.
4127. Brûleur à bruit pour Appareils N° 30, 210.	2377. — — — 100.
4128. — — — 18.	2334. — — — 51, 54, 154.
4129. — — — 2, 21.	4338. Rondelle amiante pour brûleur de N° 30, 34.
4130. — silencieux — — — 7.	4339. — — — 1 S, 2, 5 S, 6, 15, 21, 25.
4131. — à bruit — — — 3.	732, 733, 742 à 748.
4132. — silencieux — — — 58, 6.	4340. Rondelle amiante — — — 3, 7.
4141. — — — 6 (nouveau modèle), 25.	4001. — fibre pour brûleur de N° 100.
5140. — à bruit — — — 732, 733, 742 à 748.	4016. — — — 96.
4675. Chape intérieure pour Appareils N° 34, 54.	4075. — — — couvercle de réserve N° 70L.
4676. — — — 5 Sor. 6, 14.	4373. Soupape complète pour tous numéros.
4677. — — — 7.	4065. Sourdine du brûleur pour Appareil N° 70L.
4678. — — — 6 (nouveau modèle), 25.	4066. — pour brûleur droit pour Appareils N° 100, 154.
4179. Chape pour réparer le brûleur silencieux de l'Appareil N° 34.	4076. Supports pour Appareil N° 70L.
4180. — — — (ancien système) 6, 58, 14.	1007. Taraud pour les bcs des Appareils N° 3, 7.
4190. — — — (ancien système) — — —	1008. — — — 18, 2, 58, 6, 12, 14, 15,
4196. — pour brûleur des Appareils N° 54, 34, (nouveau système) — — —	30, 34, 51, 54, 732, 733, 742 à 748.
4197. — — — 6, 58, 14.	1009. Taraud pour les bcs de réparation des appareils ci-dessus.
4198. — — — 6 (nouveau modèle), 25.	1612. — brûleurs des Appareils N° 18, 2, 58, 6, 15, 732,
733, 742 à 748.	1613. Taraud pour les brûleurs des Appareils N° 30, 34.
1627. Clefs pour démonter les Brûleurs	1614. — — — 3, 7.
1627. — Pour Appareils N° 18, 2, 58, 6, 15, 30, 34.	4003. Tête cuivre pour brûleur droit de l'Appareil N° 100.
1628. — — — 732, 733, 742 à 748.	4017. — — — 96.
1629. — — — 3, 7.	0803. — — — 70L.
1543. — — — 100.	4891. Tige de pompe avec piston pour Appareils N° 96.
1549. — — — 96.	4892. — — — 30, 34.
1616. Pour la soupape de pompe, tous numéros.	4893. — — — 51, 54, 154.
1619. Pour changer les bcs des Appareils N° 58, 6, 14, 15, 34, 54.	4894. — — — 18, 58, 12, 14, 15,
1621. — — — 18, 2, 12, 30, 51, 732, 733, 742 à 748.	100, 732, 742, 744.
1622A. Pour changer les bcs des Appareils N° 3.	4895. Tige de pompe avec piston pour Appareils N° 2, 6, 21, 25.
4383. Cône de la soupape pour tous les Appareils.	4896. — — — 3, 7, 733, 743, 745, 748.
4029. Couvercle d'empli. Appareils N° 30, 34, 51, 54, 96, 154.	4007. Toile métallique pour brûleur droit de l'Appareil N° 100.
4072. — — — 70 L.	4029. — — — 96.
4310. — — — 100.	4060. Tube métal pour brûleur droit de l'Appareil N° 100.
4374. — — — pour tous autres numéros.	4015. — — — 96.
4319. — de Pompe pour Appareils N° 18, 2, 3, 58, 6, 7, 12, 14, 21, 25, 100, 732 à 748.	4068. — — — 70L.
4318. Couvercle de Pompe — — — 30, 34, 51, 54, 154.	4215. Tuyau élévateur pour Appareils N° 15.
4850. — — — 96L.	4216. — — — 18, 58.
3311. Couvercle de Réserve pour Appareils N° 51, 54, 154.	4220. — — — 3, 7.
4314. — — — 100.	4223. — — — 2, 6.
4089. — — — 70 L.	4224. — — — 30, 34.
4670. Couvercle du brûleur pour Appareil N° 34.	4309. Vis de pression pour Appareils N° 18, 2, 3, 58, 6, 7, 12, 14, 15,
4671. — — — 6, 58, 14.	21, 25, 100, 732, 733, 742 à 748.
4672. — — — 7.	4034. Vis de pression pour Appareils N° 30, 34, 51, 54, 96, 97, 154.
4066. — — — 70 L.	Nécessaire de réparation en Boîte en fer-blanc.
4328. Cuir de piston pour Appareils N° 30, 34, 51, 54, 96, 154.	1221. NR. Pour réchauds silencieux, 19 pièces assorties.
4459. — — — tous autres numéros.	1222. NR. — — — bruyants, 19 — — —
4306. Douille de la vis ventilatrice pour appareils N° 15, 55, 23, 6, 8, 21, 25, 100, 732, 733, 742 à 748.	
4365. Ecrou de la tige de pompe pour tous les appareils.	

Les pièces de rechange pour les **PRIMUS** se trouvent dans le monde entier.

Les « PRIMUS » intensifs chauffent plus que le gaz.

Véritables "PRIMUS" intensifs

APPAREILS DE CHAUFFAGE A GRAND RENDEMENT, RAPIDES ET ÉCONOMIQUES

A Gaz de Pétrole, Inodore, sans Vapeur, ni Suie, ni Fumée

— surpassant tout ce qui a été produit jusqu'à ce jour —

Pour le Service de l'eau chaude dans les Hôtels, la Stérilisation dans les Hôpitaux, le Chauffage des Chaudières, Bains, Lessiveuses, Orangeries, Serres, Moteurs, Fusion des Métaux, Vulcanisation du Caoutchouc, Travaux de Laboratoire des Pharmaciens, Chimistes, Confiseurs, etc., etc.



RÉSERVOIR EN LAITON EXTRA-FORT POLI

N° 732. — 1 Brûleur
Haut. totale... 250^{mm}/₁₀
Diam. réserv.. 175^{mm}/₁₀
Contenance.... 1 l. ¹/₂

N° 744. — 4 Brûleurs
Haut. totale... 310^{mm}/₁₀
Diam. réserv.. 180^{mm}/₁₀
Contenance.... 1 l. ¹/₂

N° 742. — 3 Brûleurs
Haut. totale... 310^{mm}/₁₀
Diam. réserv.. 180^{mm}/₁₀
Contenance.... 1 l. ¹/₂

N° 745. — 6 Brûleurs
Haut. totale... 30^{mm}/₁₀
Diam. réserv.. 240^{mm}/₁₀
Contenance.... 3 litres

N° 733. — 2 Brûleurs
Haut. totale... 250^{mm}/₁₀
Diam. réserv.. 175^{mm}/₁₀
Contenance.... 1 l. ¹/₂

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

LAMPE DE TABLE

A Gaz de Pétrole


— Nickelée —



N° 1015

Hauteur : 42^{cm}/₁₀. Diamètre : 20^{cm}/₁₀.
Contenance du bassin, environ : 1 litre
Intensité : environ 200 bougies.

RADIATEUR



N° 1010

En cuivre jaune poli
Fonctionnant au Gaz de Pétrole.
Grande Puissance Calorifique
Consommation minime

LANTERNE-TEMPÊTE

A Gaz de Pétrole

— Nickelée —



N° 1001

Hauteur : 37^{cm}/₁₀. Diamètre : 17^{cm}/₁₀.
Contenance du bassin, environ : 1 l. ¹/₂
Intensité : environ 200 bougies

DEMANDER LE FASCICULE CONCERNANT LES APPAREILS